广东坚朗五金制品股份有限公司 SRM供应商关系管理系统 ISP供应商注册操作手册

作者:	陈礼标
创建日期:	2016-03-27
最后更改日期:	2021-04-13
版本:	v3.0

审核人:

广东坚朗五金制品股份有限公司



拷贝号 _____

文档控制

更改记录

日期	作者	版本	更改备注
2016-03-27	蔡芳	V1.0	创建
2018-12-12	陈礼标	V2.0	更新
2021-04-13	陈礼标	V2.0	更新

传阅

Copy No.	名称	地点
1		
2		
3		
4		

分发______

Copy No.	名称	地点
1		
2		
3		
4		

目录

文档	指控制	. 2
	更改记录	. 2
	传阅	. 2
	分发	. 2
	目录	. 2
简介	·	. 4
	目的	. 4
	使用人员	. 4
	参考文件	. 4
1	业务操作步骤	. 5
	供应商注册操作步骤	. 5
	供应商注册操作注意点	. 5
2	供应商注册操作指引	. 6
	供应商注册	. 6
	【第一步】: 基本信息	. 6
	【第二步】: 公司详细信息	. 8
	【第三步】: 附加信息	12
	【第四步】: 附件	14
3	供应商平台(ISP)登陆网址	17
	保存供应商平台(ISP)登陆网扯	17

简介

目的

本手册重点介绍:

- 1. SRM系统供应商平台:新供应商注册操作方法
- 2. SRM系统供应商平台登录网址保存操作方法

本操作手册将用于:

- 1. 系统上线前最终的培训
- 2. 系统上线后用户指导
- 3. 系统上线后供应商操作指导

使用人员

坚朗合作供应商及潜在供应商。

参考文件

1. 暂无

1

业务操作步骤

供应商注册操作步骤

供应商平台注册:

- 1) 填写公司基本信息;
- 2) 填写公司详细信息;
- 3) 填写公司附加信息;
- 4) 上传公司资料附件。

供应商注册操作注意点

- a) 各步骤中*表示必须填字段;
- b) 请勿使用浏览器后退功能! 否则会造成注册页面出错! 如需返 回请点击右上角的"上一步"按钮;
- c)附件:必须添加营业执照(三证合一/五证合一均可)、税务登 记证(国税、地说)、组织机构代码证、企业法人身份证复印 件、开户许可证。文件格式:pdf、docx、doc。若无附件,系 统报错,不能做提交!
- d) 注册过程中需离开,可点击页面右上角或右下角 保存以备后用 按钮 保存(但此按钮只有第二步与第三步有,若在第四步需要保存 点击上一步再保存即可)。

2

供应商注册操作指引

本章介绍供应商在系统里如何进行注册,填写相关信息及上传附件。

供应商注册

登录方法一:直接在网页地址栏中输入注册网址,网址如下:

https://ebs-ap-

prd4srm.kinlong.cn/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegPG&OAHP=POS_GUEST_R EG_HP&OASF=POS_SUPPREG_REGISTER&OAPB=POS_ISP_BRAND&ouid=8DBC59F63887C2A6&language_code=ZHS 登录方法二:登录坚朗公司官网(坚朗一建筑五金专家),将页面下拉至底部,点击"供应 商平台(ISP):新供应商注册"即可进入供应商注册界面。

KIN LONG 坚朗	关于坚朗	集成产业链	可持续发展	投资者关系	加入坚朗	供应商平台
一切为了改善人类居住环境	公司简介	集成化服务	环境保护	股票信息	人才理念	新供应商注册
股票代码: 002791	研发创新	产业链集群	社会责任	公司治理	成长与发展	注册帮助
	联系我们		ESG报告	公司报告	在坚朗的日子	老供应商登陆
				投资者联系	职位招聘	

【第一步】: 基本信息

通过方法一或方法二登录供应商信息注册网址,进入"基本信息"页面,页面如下图所示:

🌈 潜在供应商注册 - ♥indows Inte	rnet Explorer			- 8 >
🚱 🗢 🙋 http://ebsap. kinlong. en:	8088/OA_HTWL/OA.jsp?page=/oracle/ap	ops/pos/onboard/webui/ProspRegPG&DAHP=PO	is_guest_reg_hpadasf=pos_supprec 💌 🛃 🐓 🗙 🔯	live Search 🖉
文件(2) 編辑(2) 查看(2) 收藏夹(3)	工具(E) 帮助(B)			
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🖻 鉴明集成应用平台 📈	hao123_上网从这里开始 🗧 kinlong-9	や习发展平台 🦻 潜在供应商注册 💋 阿页は	央讯库 -	
🏉 潜在供应商注册			🙆 • 🗟 - 🗆	🖶 • 页面化) • 安全(2) • 工具(0) • 🚱 •
	应商门户		÷	上闭 首选项
W + (k)			Nilen/ir fi	
		7.60 叶组 国 25	MUNICIPALITY NO.	TICH
* 表示必需字段				步骤 1/4 下一步(X)
请勿使用浏览器后退功能!否则会造成	注册页面出错!			
公司详细资料				
要完成注册请求,至少需要提供一个纳种	兑标识。			
	*公司名称			
	* 征税国家(地区)	<u> </u>		
	如果提供. 纳税登记编号	· 权国家(地区)将用于验证纳权登记编号和纳权人标:	说的格式。	
	纳税人标识			
	DUNS 编号			
联系人信息				
说明文本的空白标签				
	*电子邮件			
	* 姓名		_	
	*电话号码			
				步骤 1/4 下一步(X)
		关闭 首选项		-
保密声明				版权所有 (c) 2006 Oracle。保留所有权利。

1.1公司详细资料

*公司名称:所填公司名称必须与营业执照上的名称一致。

纳税登记编号:若营业执照是三证合一,则填写营业执照上的"统一社会信用代码"。

⑤ 潜在供应商注册 - ♥indows Internet Explo	rer		- 8
🄾 🕞 🗢 🙍 http://ebsep. kinlong. en: 8088/0A_HIML,	/OA.jsp?page=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegPG&OAMP=POS_GUEST_REG_HP&OAS	F=POS_SUPPREC 💌 🛃 🍫 🗙 🔯 Live Sear	zh 🔎
(件で) 編輯で) 査者で) 收藏夫(4) 工具で) 帮	助()()		
- 收藏夹 🛛 🍰 💋 坚朗集成应用平台 📶 hao123_上网川	这里开始 뚳 kinlong-学习发展平台 🙋 潜在供应商注册 🙋 网页快讯库 🕶		
● 潜在供应商注册	1	🚹 • 🗟 - 🗉 🖶 • 1	页面 🕑 🔹 安全 🕼 🔹 工具 🔍 🔹 🔞
		关闭 首选	项
		•	
基本信息	公司详细信息	附加信息	附件
表示必需字段			告诫 1/4 下一步(X)
情勿使用浏览器后退功能! 否则会造成注册页面出	错!		5 4 1 1 5 (5)
公司详细资料			
要完成注册请求,至少需要提供一个纳税标识。	持官女教改领上费业兼照由的女教。	. Zár	
	*公司名称 一項与名称公须与宫亚执照中的名称-	"我。	
* 征税	国家(地区)		
	本美術は、数量家(地図)将用手強性的数量は明手和的数人标识的特式。 物税登记編号 一 二 、 二 、 、 、 レニ 同比古 「戸 なた	进入房田田田	
-		在玄信用代码。	
	DUNS 编号		
联系人信息			
说明文本的空白标签			
	*电子邮件		
	* Œ名		
	- 伯廷之政		
			步骤 1/4 下一步(X)
	关闭 首选项		
保密声明		版权	所有 (c) 2006 Oracle。保留所有权利。

*公司名称: 直接于空白处输入营业执照中名称即可。

***征税国家(地区)**:点击³,在弹出的对话框里点击 开始,找到对应征税国家(地区) (如,中国),然后点击国家(地区)对应的快速选择按钮 1,即选择成功。如下图所示:

						_ 8
●●● Mittp://ebsap.kiniong.cn:3088/UA_HIML/UA_jsp/page=/oracle/ag	pps/pos/onboard/webut/frospRegFGRUARF=P	IS_GUEST_F	EG_HP&DASF=PU	SUPPLIE 💆 🛅 🎽 💌 🖡	Live Search	2
👉 収蔵決 🔄 🧝 堅明集成应用平台 😹 haol23_上网从这里开始 <table-cell> kinlong-5</table-cell>	学习发展平台 🍙 潜在供应商注册 🍙 同页(知闻庫 -				
@ 潜在供应商注册				👌 • 🗟 -	🔤 🖶 • 页面 🕑 •	安全 (5) • 工具 (0) • 😧
ORACLE [®] 网上供应商门户					关闭 首选项	
● 基本信息 港在供向商注册	公司详细信息	🖉 htt	p://ebsap.		fredRC&enc=UTF-8	
* 表示必需字段		搜索和	□选择: 征税国	家 (地区)		-
请勿使用浏览器后退功能!否则会造成注册页面出错!					I	R消(L) 选择
公司详细资料		捜索				
表元的《土面海书》至少两麦按约"「1990的体机。 "公司名称 "征税国家(地区) 制度员。 纳税 上标识	※回京(地区) 井用千余道的みまで男子お約款人務	要查 择" 搜索 结果	找项目,请在 [−] 搜索"按钮。 _{方式} 国家(地区)名称▼	3准项,并在文本字段中	·输入值,然后选 开始
DIMO / P					③ 上一步 1-10	· <u>后 10 条记录</u> (
D01/2 18/2		选择	快速选择	国家(地区)名称 不丹	国家(地区) BT	代码
联系人信息				东帝汶	TL	
说明文本的空白标签		C	Ā	中国	CN	
*电子邮件		C		中非共和国	CF	
* 姓名 * 电话号码				丹麦	DK	
				🗸 गा	盲站点	🖓 • 🔍 100% • 🎢
					ź	歩骤 1/4 下一步(X)
保密声明	关闭 首选项				版权所有_(6)20	00 Dracle。保留所有权利。

纳税登记编号:直接于空白处输入纳税登记编号即可(若营业执照为三证合一/五证合一,直接输入营业执照中统一社会信息代码即可)。

1.2联系人信息

联系人信息请填写公司负责人姓名、电子邮件、电话号码(非业务联系人信息),所填信息 必须真实准确。

C ASTENED PICENT - VINCOUS INTE	ernet Explorer		- 6
😋 💽 🗢 🙋 http://ebsep. kinlong. cn	:8088/0A_HIML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegPG&DAHP=POS_GUEST_REG_HP&DA	IF=POS_SUPPREC 💌 🔛 🍫 🗙 🔯 Live Searc	h P
文件(图) 編輯(图) 查看(Y) 收藏夹(A)	工具① 帮助⑪		
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🙋 坚朗集成应用平台 😹	hao123_上网从这里开始 뚳 kinlong-学习发展平台 💋 潜在供应商注册 💋 网页快讯库 🔹		
🏉 潜在供应商注册		🐴 • 📾 - 🗆 🖶 • J	(面化)・安全(S)・工具(Q)・🔞・
	应商门户		
		关闭 首选环	ā
@	0	•	
基本信息	公司详细信息	附加信息	附件
潜在供应尚注册 *表示必需字段			16.30
诸勿使用刘岩器后谋功能!否则会法可	专注册 百 面 电 樂 !		罗線 1/4 下一步(<u>X</u>)
公司详细资料			
TOTAXT	1211=) r		
安元队往 两 谓水,主少而安徒供 ^一 门羽	*公司名称		
	* 征授開業(抽反)		
	如此 (10 m H6 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
	纳税登记编号		
	纳税人标识		
	DUNS 编号		
联系人信息			
道明文大的杂白研究			
NHX4的工口标业	* 电子邮件		
	*姓名 (大大)		
	• _{电话号码} —項与公司负责人的联系信息。		
			步骤 1/4 下一步(X)
	关闭 首选项		
保安吉田		新知時	所有 (c) 2006 Oracle。 保留所有权利。

【第二步】: 公司详细信息

基本信息录入完成后点击页面右上角或右下角的下一步(X)按钮,进入"公司详细信息"页面,页面如下图所示。若基本信息未录入或录入不完整都无法进入下一步。

🖉 潜在供应商注册:附加详细信息 - Windows Internet	Explorer			
🚱 😔 🗢 🙋 http://ebsap.kinlong.cn:8088/0A_HTML/0A.jsp?	page=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegFG&DAMP=POS_GVEST_REG_M	pagasy=pos_suppreg_registeragapb=pos_isp_br 💌 🛃	👌 🗲 🗙 📴 Live Search	P •
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (V) 收藏夹 (A) 工具 (E) 帮助 (A)				
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🔊 坚朗集成应用平台 🥫 潜在供应商注册 🤌 🕅	1页快讯库 👻 🖉 Hao123 🤌 自定义链接			
🏉 潜在供应商注册:附加详细信息		č	🕯 • 🗟 · 🖃 🖶 • 页面(2) • 安全(3) • 工具(0)	- @-
ORACLE [。] 网上供应商门户	Contraction of the	Contraction of the local division of the loc	关闭 首选项	^
基本信息	● 八司详细信自	Nitu(2 g	84-24	
☆☆ la ⊗ 潜在供应商注册: 附加详细信息	"无可吐油信念	P17/0118.65	PT 17	
地城海 佐城園	公司在称此处显示基本信息 家(地区) 版经记得各页面所填内容。 纳风标识 DINS錄号 通知采购员 通知采购员	×	<u>像符以备后用</u> 上一步(5) 少課 2/4 下一步(2)	≝
"创建"	化过光磁产台			
地址4种 未找到结果。	地址计划信息	用逐	史初 劉际	
联系人目录 至少需要一个条目。 创建				
名字 姓氏 电话	电子邮件	需要用户帐.	户 更新 删除	
此处显示基本信息页面的	f填写联系人信息。	~		
			保存以备后用 上一步(K) 步骤 2/4 下一步(2)	<u>K)</u>
保密声明	关闭 首选项			利. 🧹

2.1创建地址薄

点击页面中地址簿下方的 创建 按钮 (如上图所示),进入创建地址页面,页面如下图所示:

NEIBH - Vindows Internet Explorer			
Ittp://ebsap.kinlong.cn:8088/0A_HTML/0A_jsp?page=/oracle/apps/	pos/onboard/webui/ProspRegDetails	rGdmappingId=gBTiMpk8V7uiRuzphUnRvw8_ti=17584077958retainAM 🕙 🔯 🔸	X Dive Search
·② 编辑 ④ 查看 ④ 收藏夹 ④ 工具 ① 帮助 ④			
文藏夹 🛛 🍰 🛃 坚朗集成应用平台 🙋 潜在供应商注册 🙋 网页快讯库 👻 Hac	o123 🙋 自定义链接		
J建地址		â •	🗟 🗉 🖶 • 页面(2) • 安全(3) • 工具(2) •
			关闭 首选项
电址			
成必需字段			取消(L) 应用(P)
*地址名称		电话区号	
国家(地区) 中国	~	*电话号码	
*地址行(总公司)		公司号码,格式县农街: 0769-86851116	
地址行(分公司1)		传真区号	
地址行 (分公司2)	-	* 传真号码	
地址行 (分公司3)	-	电子邮件地址	_
(*省)		100 100 R01444-L	
* 城市	-	区不知起血	
£	-	□仅限于询价地址	
* 邮政编码			
			取消(L) 应用(P)
		关闭 首选项	
密声明			版权所有 (c) 2006 Oracle。保留所有权利

地址信息填写内容及要求如下:

*地址名称: **市(公司所在市级)

***地址行(总公司):** **市**镇**街**号**栋,所填信息必须与营业执照上住所信息一致。 ***省:** **省(公司所在省份)

*城市: *** (公司所在城市名称)

*邮政编码: xxxxxx (阿拉伯数字组成,填写营业执照中住所的邮政编码)

*电话号码:公司固定电话(格式:区号-电话号码-分机号)

*传真号码:公司固定传真(格式:区号-传真号码)

注意事项(如下图所示):

"国家(地区)"一栏信息与基本信息中的"征税国家(地区)"相关联;
 "采购地址"、"付款地址"为默认勾选信息,若注册时所填地址为非采购地址、非付款地址,则取消勾选;若注册时所填地址仅为询价地址,则勾选"仅限于询价地址"。

🖉 创建地址 - Vindows Internet Explorer						
💽 🕞 🗢 🙋 http://ebsap kinlong.cn.8088/04_	HTML/OA jsp?page=/oracle/apps/pos/on	board/webui/FrospRegDetai	lsPG&mappingId=gBTiNpk6V7uiRuzph	Un Rvwå_ti=1758407795åretain AM: 💌	🗟 😽 🗙 🔯 Live Search	P -
文件(E)编辑(E)查看(Y)收藏夹(A)工具(E)	帮助(H)					
🚖 收藏夹 👍 🙋 竖朗集成应用平台 🙋 潜在供应	智注册 🙋 阿页快讯库 🕶 🖉 Hao123 🧧	自定义链接				
🏈 创建地址					🚹 • 🗟 · 🗆 🖶 • 页面 🕑 •	安全 ⑤・ 工具 ⓪・ 🔞・
ORACLE [®] 网上供应商门户	- Jack		C. C		关闭 首选项	*
创建地址						
* 表示必需字段 * 地址名称 国家(地区) * 地址行(分公司)) 地址行(分公司)) 地址行(分公司)) 地址行(分公司)) 地址行(分公司)) - 常 - "城市 		M	电话区号 。电话号码 传真区号 。传真号码 电子邮件地址	 ○町寺塚、埼玄原東京、078-4651116 ○町寺塚、埼玄原京京、078-4651116 図天駒地址 回行款地址 □ 仅限于询介地址 		取満(L) 应用(P)
H146C380-9						取消(L) 应用(P)
保密声明			关闭 首选项 		版权所有 (e):	2006 Oracle。保留所有权利。

地址信息录入完成后,点击页面右上角或右下角 应用(P) 按钮,创建地址成功且页面自动回到公司详细信息页面。

🖉 潜在供应商注册: 附加详细信息 - Windows Internet	Explorer		
🚱 🕤 🗢 👔 http://ebsap.kinlong.en:8088/0A_MTML/0A.jsp?p	age=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegFG®key=CF2ED66EA6332D8E94CAEOFBAECAF659	078CF767582D502F4E130E061 💌 🗟 🍫 🗶 📴 Liv	re Search 🖉 🔹
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(I) 帮助(H)			
🖕 收藏夹 🛛 🍰 🔊 坚朗集成应用平台 🦻 潜在供应商注册 虧 🕅	页快讯库 🕶 🔊 Haol23 💋 自定义链接		
🏉 潜在供应商注册:附加详细信息		🚵 • 🔊 · 🖃 🕴	🚽 ・ 页面 健)・ 安全 (S) ・ 工具 (D) ・ 😥・
		关闭 百	"选项
——————————————————————————————————————	◇ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		8144
→ 著在供应商注册: 附加详细信息	A THINKS	11/416/5	7311
说明文本的空白标签		保存以备后用	上一步(K) 步骤 2/4 下一步(X)
征税国			
,	■×4/末火6页	<u>~</u>	
	西hu/H cri开	<u>×</u>	
the table state	<u>17.24 (27.77 ini</u>		
			=
至少需要 ^一 个涂白。 创建			
地址名称	地址详细信息	用途 更新	■除
创建地址完成后,此处显示地址信,	息。		
联系人目录			
至少需要一个条目。			
10)連 タワ 林丘 由任	由工能件	委委田内能力	武牧 副除
此处显示基本信息页面中	所填写的联系人信息。	m(35/77)) TK) ✓	
		保存以备后用	上一步(K) 步骤 2/4 下一步(X)
	关闭 首选项		
保密声明			版权所有 (c) 2006 Oracle。保留所有权利。

2.2创建联系人目录

此处联系人目录主要是指与坚朗公司对接的业务联系人。点击联系人目录下方的 创建 按钮 (如上图所示),进入创建联系人页面,页面如下图所示:

🖉 创建联系人 - Vindows Internet Explorer	
🚱 🗢 🙋 http://ebsap. kinlong. cn:8088/0A_HTML/0A. jsp?page=/oracle/apps/pos/or	board/webui/ProspRegDetailsPG@mappingId=QET60dRmiNfCviVJO5YLUQA_ti=1022609002&retainAM= 💌 🗟 🔂 🗙 🧕 Live Search 🔎 🔹
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (V) 收藏夹 (k) 工具 (E) 帮助 (H)	
🚖 吹羅夹 🛛 🏤 🙋 坚明集成应用平台 🙋 潜在供应商注册 🥑 网页快讯库 - 🤌 Hao123 🧃	自定义链接
爰创建联系人	
ORACLE [。] 网上供应商门户	
	关闭 首选项
创建联系人	
* 表示必需字段	取渚(L) 应用(P)
2011日 101日 101	
801 (4a)	24
联系人电子邮件	
URL	
,	
供应商用户帐户	
□为联系人创建用户帐户	
	取落し」 図用 の の の の の の の の の の の の の
保密声明	关闭 首选项 版权所有 (g) 2006 Onzele。 保留所有权利。

联系人称谓:直接于空白处填写先生/女士即可(根据实际情况选择)。

姓氏:直接于空白处填写联系人姓氏即可(此处建议填写业务人员姓名)。

联系人电子邮件:直接于空白处填写联系电子邮箱即可。

电话号码: 直接于空白处填写即可(此处建议最好填写业务员电话号码,以便于业务联系)。 注: 填写的联系人必须是负责合作业务的实际对接人员,所填写信息必须真实有效。

联系人信息录入完成后,点击页面右上角或右下角 应用(P) 按钮,创建地址成功且页面自动回到公司详细信息页面。

♥ 潜在供应商注册: 附加详细信息 - Windows International Control Provided State (1998)	ernet Explorer		
🚱 🕤 💌 👩 http://ebsep kinlong.cn:8088/0A_HIWL/C	OA. jsp?page=/oracle/apps/pos/onboard/webui/ProspRegPG®key=	CF2ED66EA6332D8E94CAB0FBABCAF65907BCF767582D502F4E130E06I	🕾 🐓 🗙 📴 Live Search 🔎 🔹
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏夹(A) 工具(E) 帮助	h (g)		
👷 收藏夹 🛛 🎭 🔊 坚朝集成应用平台 🍃 潜在供应商注册	🖥 💋 网页快讯库 🗸 🏉 Hao123 🍃 自定义链接		
🏉 潜在供应商注册:附加详细信息			🏠 • 🗟 · 🗆 🌧 • 页面 🕑 • 安全 🕼 • 工具 🛛 • 🚱 •
		Contraction of the local division of the loc	关闭 首选项
•	0	•	0
基本信息	公司详细信息	附加信	息
潜在供应商注册:时加详细信息 说明文本的空白标签			
	公司4校 此处显示基本信息 単語表 地方 近面中所填内容。 単語定語号 页面中所填内容。 りの56号 例近前34 通知采物品	đ	
	通知供应商	<u>v</u>	
地址海			
至少需要一个条目。			
创建			
地址名称	地址详细信息	用途	更新 删除
木仪封结来。			
联系人目录			
至少需要一个条目。			
创建			
名字 姓氏 电话	电子邮件	需要用」	「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」 「
回建联系入元成后, 结停的磁系上信自凶	LL	•	
県 う 的	从业劳 状 尔八百忌。		保存以备后用 上一步(K) 步骤 2/4 下一步(X)
	关闭	首洗沥	
保密声明			版权所有 (c) 2006 Oracle。保留所有权利。

2.3保存功能

此步骤可以进行保存,如下图点击右上角 保存以备后用 按钮,点击之后会出现确认信息 (详见下图)。

At also Main also At also Mindle At also Mindle Bit also Mindle		CLE.	iSupplier门户			全田 黄	讲话 诊断	
Al 日保存的注册環境信息,些発展于外UT特展深加用法。以便可以在将未来个日期地信目室的治法用语求。系统还的党发送了一封包含这些详细信息的电子和外. 加快/的生卵-#41/加加的g-ms5882-000,HTML jpp pos suppres_Supplet系统state jp/regkry=87.64.EEA.5900至70.457.252.03 EFO.056.ABB 文本約立日料型		基本信息		→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→		附加信息	n in the second se) 件
四方高注明、新加详细信息 留在以高后用 上一步(5) 步骤 2 / 4 下一步(5) 公司高谷 第五五全配件有限公司 中国 留 1 <t< th=""><th>确认 已保存您的 http://ebs-a</th><th>り注册详细信』 ap-sit1.kinlong</th><th>息。您需要为以下链接添加书签,以便可以 .cn:8088/OA_HTML/jsp/pos/suppreg/Suppl</th><th>(在将来某个日期返回至您的注册请求。 ierRegister.jsp?regkey=876AEEA890E9DA</th><th>系統还向忽发送了一封包 4888EEAC70401752994641</th><th>含这些详细信息的电子邮件。 A7FAA25306FA73EC307EF0D86AB9</th><th></th><th></th></t<>	确认 已保存您的 http://ebs-a	り注册详细信』 ap-sit1.kinlong	息。您需要为以下链接添加书签,以便可以 .cn:8088/OA_HTML/jsp/pos/suppreg/Suppl	(在将来某个日期返回至您的注册请求。 ierRegister.jsp?regkey=876AEEA890E9DA	系統还向忽发送了一封包 4888EEAC70401752994641	含这些详细信息的电子邮件。 A7FAA25306FA73EC307EF0D86AB9		
任相関度(地位) 中国 新祝人病決 新祝人病決 近い53 編号 代価商所名 通知供应商 通知供应商 通知供应商 通知供应商 通知供应商 通知供应商 建築 東完准 56959 中国 ア表現復、東完市 56959 中国 ア表現 214 155596 近の時間 近の時間 正 丁字 14 15 正 1595545358 1595945358 1595945358 1595845358 1595845358 1595845358 1595845358 1595845358 1595845358 1595845358 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1 159584538 1	<u>E供应商注</u> 1文本的空白	册: 附加详细 3标签	1信息	* 东五全配件有限公司		保存以备后用上	一步(K) 步骤 2/4	下一步()
供应商列名 通知采购员 通知采购员 通知采购员 考察至一个年目。 選			征税国家(地区)	B 55995588952368				
通知供应商 世費 学科研一小年目。 選 本称 地址詳細信息 用途 更新 解除 予究境度、未完市 5989 中国 Payment, Purchasing			供应商别名 通知采购员			×		
社構 学程王			通知供应商			Y		
少理王一个全目。 運 注 本 末 注 本 注 本 二 本 生 本 二 本 大 用 注 一 本 二 二 本 二 本 二 二 本 二 二 本 二 二 本 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	:址簿							
markan	少需要一个 回建	条目。						
未発増度,未完市 1995 中国 Payment, Purchasing 条人目炎 学展芸一个冬日。 課 姓氏 电话 技氏 电话 査要用户帐户 更質 所示 12546535586 156958455@qq.com 単位 推行 電石以名后周 上一步(K) 步環 2/4 大用< 言边項 诊断	北名称		地址详细信息		用涂		重装	副除
使用表 使用式一个多目。 建 使化 电话 使化 电话 使化 电话 使化 电话 使用 貴要用户帐户 更適 使存以名后期 上一步(K) 步環 2/4 午初 言語項 诊断	5		东莞塘厦,东莞市 56989 中国		Payment, Pu	chasing	1	Û
▶ 発展一个争目。 建 建 使代 电话 电子邮件 表展用户帐户 更新 ■除 示款 12548535898 156958453@qq.com ✓ 20 使存以备后用 上一步(K) 步環 2/4 下一步(K) 音流項 诊断	系人目录							
速 ・ 姓氏 电話 电子修件 そ変用 P係 デ で し た の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま の ま の	少需要一个	条目。						
支援 地子 修井 委要用户帐户 支援 回除 示款 12548635598 156958455@qq.com ✓	刘建							
示較 12548535898 156958455@qq.com イ 保存以备后用 上一步(近) 步環 2/4 下一步(近) 步環 2/4 下一步(近) 少環 2/4 下一步(近) 少国 2/4 下一步(近) 小国 2/4 下一步(近) 少国 2/4 下一步(近) 小国 2/4 下一步(近) 少国 2/4 下一步(近) 小国 2/4 下一世(近) 小国 2/4 下一(近) 小国 2/4 下一(世) 2/4 下(世) 2/4 下(世) 2/4 下(世) 2/4 下(世) 2/4 下(世) 2/4 下(字	姓氏	电话	电子邮件		需要用户帐户	更新 劃除	
【 保存以备后用】 上一步(K) 歩課 2/4 下一步(美用 首送页 诊断 		乐毅	12548638898	156988455@qq.com		~	1	
美用 首选项 诊断						保存以备后用 上	一步(K) 步骤 2/4	下一步(
				关闭 首选	项 诊断		10 CC 40	

【第三步】: 附加信息

地址薄与联系人目录的信息录入完成后,点击页面右上角或右下角的下步(X),进入"附加信息"页面,页面如下图所示。

ORACLE	iSupplier门户				<u>^</u>
				关闭 首	选项 诊断
●		◇ 公司详细信息		● 耐加信息	的件
供应商配置文件属性					
* 表示必需字段				保存以备后用	一步(K) 步骤 3/4 下一步(X)
供应商详细信息					
公司详细信息					
		* 公司类型 * 税率 * 税率 * 组织机构代码 供应商组别	代題 (3, 金芹+代編 】 【供应商分編!	٩	
经营信息					
		经营范围 市场营销人员数量 管理人员数量			
主要客户					
主要定 百万万			លើស្តាំង 🛙 ស្ វស		左州 -8
土安谷)有桥			小天9月 III 台45		
添加另一行					
主要生产设备					
主要生产设备名称	規格	教量	设备厂家	设备分类	设备功率/吨位
添加另一行					

主要检验设备		
设备名称	规格	数量
<i>~</i> 加为一行		
体系认证情况		
资质名称	是否已认证	证书编号
添加另一行		
州台东按外非过法单		
兴 <u>四间</u> 秋开雨仍而半		
\$\$ff名林	¥仟矢型	前 样
添加另一行	,	,
供应商加工类别清单		
1011 7 米 24		
添加另一行		
		保存以备后用 上一步(K) 步骤 3/4 下一步(X)
	关闭 首选项 诊断	版权所有 (n) 2008 Orania 保密所有权利
		ACCOMPT (G) 2000 Olades (R B/FFA/CM).

3.1公司详细信息

*公司类型、*企业性质:点击³,在弹出的对话框里点击 开始,找到对应行,然后点击对 应字段前面的快速选择按钮 ¹,即选择成功。

*税率:点击下拉列表,选在本公司开具增值税发票的类型对应的税率。

*法人代表、*注册资金、*营业执照、*营业执照到期日期、*组织机构代码、*公司成立日期: 根据营业执照中的实际信息直接填写即可。

供应商组别:此栏为坚朗公司内部填写,供应商注册时请勿填写。

注:填写时需要将页面右拉以便填写全部信息(内容如下图)。

経営性质 技术研发人员数量 其他人员数量 其他人员数量 及工总数 5 好名在後 如丁類度克圓 可如丁丁李扬米 如丁英閱(百经&长度类) 毎年如丁廿封的未剩(社長) 空田如丁君)還有企业均属体企业均正奖(」 ● ●第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第.合第			* 注册资金 万 * 营业执照到期日期 4 * 公司成立日期 (例始: 2021-04-	<u>地质尽信日</u> 期。 员信日期鉴式。 2000- 13)
占销售收入 所属行业 協会 定後 加工装度 売用 可加工工 学 独米 加工芸順(言称&长度集) 海上加工 社社的光利(社長) 受用加工 者	:质 童 重				年产值 品质人员数量 员工总数	
没久年处 加丁就应责用 可加丁丁サ盐米 加丁蓝眼(言称《华度集) 将业加丁封制的米利(封乐) 参用加丁书			占销售收入 55			所属行业
		加工精度范围	可加工工艺种类 	加工范围(直径&长虎等)	擅长加工材料的类型(材质)	常用加工我司哪些系列

3.2经营信息

此类信息根据公司经营范围等实际情况填写至对应栏即可。 注:填写时需要将页面右拉以便填写全部信息(内容如上图)。

3.3填写主要客户

此处直接将客户信息填写至对应栏,若多家客户信息需要填写,点击 添加另一行,继续填写即可。

3.4主要生产设备(必填项,便于了解供应商的生产能力)

此处直接将设备名称等信息填写至对应栏,所填写设备一定要是公司主要经营产品的生产加工设备,或与坚朗公司合作的产品的主要生产加工设备,如生产压铸件类产品的设备是压铸机,生产数控车件类产品是数控车床。若设备类型较多,点击 添加另一行,继续填写即可。

3.5主要检测设备(必填项,便于了解供应商的质量管控能力)

此处直接将检测设备名称等信息填写至对应栏即可,不同类别产品根据检测需求填写检测设备名称,如检测产品尺寸用的游标卡尺、卷尺等,检测材质成分用的光谱仪等。若设备类型较多,点击 添加另一行,继续填写即可。

3.6体系认证情况

若公司有通过ISO或其它体系认证,则点击 添加另一行,在弹出的对话框里点击 开始,找到 对应的体系文件名称,然后点击对应字段前面的快速选择按钮 1 ,即选择成功。

C DOM JE AND A DEPT HE 714X	FINDOWS INCOINCE Explorer		
捜索和选择: 体系名	称		10法(1) 洗择
			ACH(L) ALP
捜索			
******) All the COALCE of the second second	
要宣伐枳日, 宵住	F位武列表中选择一下赠选标准员,并住关本子校中潮	入值,然后选择"使茶"位钮。	
搜索方式 显示名	称 🖌 🔰		
结果			
选择	快速选择	显示名称	说明
0		ISO9001	
0		ISO18001	
0		ISO/TS16949	
0		ISO14001	
0		QC080000	
			取送(1) 洗择
			取消(L) 25年

3.7供应商软件情况清单

3.8供应商加工类别清单

此处直接将公司可加工产品类别等信息填写至对应栏,若可加工多种产品类别需要填写,点 击 添加另一行,继续填写即可。

【第四步】: 附件

供应商详细信息录入完成后,点击网页右上角或右下角的下步(X),进入"附件"页面,页面如下图所示。

Oracle Applications - Vindor	rs Internet Explo	orer						
🔊 🗢 👩 http://ebzap. kinlong. er	a:8088/0A_HTML/OA.jsp?	page=/oracle/apps		/webui/ProspAttrPG&nappingId=gBT	iMph6V7uiRuzphUnRvw&_ti=1758407795&retainAM	💽 🗟 🐓 🗙 🚺 Live	Search	1
件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏夹(A)	工具① 帮助创							
收藏夹 🛛 婨 🙋 竖朗集成应用平台 🧧) 潜在供应商注册 🥫 🖻	列页快讯库 👻 💋 He	o123 🙋 自定义链	Ŧ				
Oracle Applications						👌 • 🖻 · 🗖 🖶	・ 页面(2)・ 安全	2(5)、工具(0)、(
DRACLE ML#	立商门户	-	The second		Contraction of the	关闭 首ì	去项	
基本信息			公司	●	● 附加fi	息		
							提交 上-	→步(K) 步骤 4/4
须添加营业执照、税务登记证(国、	地税)、组织机构作	飞码证、企业法人	身份证复印件、尹	F户许可证"说明,若无附件,	系统报错,不能做提交!(文件格式: jpeg、	jpg、bmp、png,pdf、	docx, doc)	
十件								
添加附件								
1 11	类型	说明	类别	最后更新者	最后更新	用途	更新	删除
找到结果。								
							提交 上-	→步(K) 步骤 4/4
				关闭 首选项				
/martinette all							ACAR CONTR.	/81.65 6C 3tr 4th fell

4.1添加附件

点击	添加附件	(如上图所示)	进入上	上次附件页面,	如下图所示:		
⑦ 内上供应商门」	<mark>户: 浴加附件 - ▼indov</mark> http://ebsap. kinlong.en :80	<mark>s Internet Explorer</mark> 8/0A_MTML/OA_jsp?page=/sracle/apps/pos/onboard/web	ui/ProspRegAttachPG@nappi	ingTd=gBTiHpkBVTuiRurphMnRvwd_ti=17584077954r	etainANF 👻 🔁 🔂 🔂 🔯 Live Search	کا تا ۔ ۹ ۹	
文件(E) 編編(E) 会 收蔵夫 🌼) 查看 (V) 收藏夹 (A) 工 2	具 ① 新助 ② 至供应商注册 🥑 阿瓦快讯师 + 🍃 Nao123 🍃 自定文(援				
🏉 网上供应商门户	□: 添加附件				🏠 • 🕤 - 🗆 🖶 • 页面化 ·	· 安全(5) · 工具(1) · 😢 ·	
ORAC	二上已"网上供应商	iΠ)P		Contractor of	关闭 首选项		
漆加附件					取消止)	加另一个 应用(P)	
添加 桌面文作 附件汇总信息	件/ 文本/ URL 🖌						
IIII CO III O	称遭						
	17C 491						
	类别 杂项 💙						
定义附件	本刑⊙文	件	(at	n			
	人工 OV OUI O文	L 本					
				<u>×</u>			
			24 Pm - 00	6145 7	取清(L) 泽	加另一个 应用(P)	
保密声明	は欠す			ым Г. И.L. М., П. Н. , П. Б. L. П.	_{単数所有(3})	2006 Oracle。保留所有权利。 2 1 1 1 1 上 日77	"
称谓:	項与上	传附件名称,如	旧上传陈	时件内宫业执照	点,则名称万 [·]	"宫业执照	0
点击。	浏览 ()	如上图所示),	弹出文	件上传对话框	(如下图所示),选中智	需要上传的文件, 点
+ 初	#@) π	生体运和今代					
	 , p	竹竹称加元成。	? X				- B
查找范围(I)): 🗀 友盈	🗾 🖸 🖻 🖻					
2	123. pdf	务切换后的问题分析1.pptx		(ebui/FND_ATTACH_UFLDAD_F 🛛 💆 🎆	C Google (Ctrl+K)	☆自	¥ ♠ ❷ ♥ ゥ ~ ኳ - Ξ
Recent	■安全承诺书.jpg ■保密协议.jpg						
桌面	■ 采购合同1.jpg ■ 采购合同2.jpg ■ 承诺函1.jpg						关闭 首选项 个性化页 诊断
我的文档	■承诺函2.jpg ■法人身份证复印作	ŧ. jpg					
いたの	■ 复件 坚明五金SP ■ 供应商新增审批報 ■ 供应商新增审批報	#实施项目用尸操作于册-供资突列新增-2015 長.jpg 長1_ipg	0913-V1.O. docX [尚未提交;该附件将与当前事务处理的新	刘余部分一同提交。		
S		2. jpg					
网上邻居	 ■ 供应商选择评定第 ▲ 	₹.jpg	Þ				取消(L) 添加另一个 应用(P)
	文件名 (图): 伊	应商信息询问表2. jpg 👤	打开@				
	■ 文件类型 (L): //						
	标说	明					
	美	剧					
定义附件							
	美型 📀 文件	<mark>刘贤</mark> 未选择文件。					
	C URL C 文本						
							取消(L) 添加另一个 应用(P)

若需要再次添加附件,点击 添加另一个 再次添加即可。附件都添加完成后,点击右上角或右下 角 应用(P),页面回到"附件"页面(如下图所示)。

🖉 Oracle Applications - Windows Internet Explorer								- 5 🛛					
🚱 🗢 🛃 http://ebsap.kinlong.cn/8088/0A_HTWL/OA.jsp?page=/o	racle/apps/pos/onbo	ard/webui/Pros)RegAttachPG&na	ppingId=QK760dRmiNfCviVJO5YL	.UQ&_ti=102269902&retainAM=Y(💙 🗧	😽 🗙 📴 Live Sea	arch	ρ.					
文件 (E) 編輯 (E) 查看 (V) 收藏夹 (A) 工具 (E) 帮助 (H)													
👷 收藏美 🖕 倉 星朝集成短用平台 倉 薄在供应商注册 倉 阿顶快讯率 🖌 № 1620 倉 自定义链接													
Coracle Applications					č	• 📾 🗉 🖶 •	页面 (2) ・ 安全 (3)	・ 工具 (0)・ (0)・					
基本信息		公司详细信	息		附加信息		H	● 1ft					
3 确认 附件 法人代表身份证复印件 已成功添加但尚未提交,该附件将与	当前事务处理的剩余	全部分一同提交											
附件 滚如附件													
称谓	类型	说明	类别	最后更新者	最后更新	用途	更新	■除					
法人代表身份证复印件	文件		杂项	GUEST	2018-09-20	一次性	1	Û					
供应商银行信息维护确认函	文件		杂项	GUEST	2018-09-20	一次性	1	Î					
开户许可证	文件		杂项	GUEST	2018-09-20	一次性	1	i					
营业执照	文件		杂项	GUEST	2018-09-20	一次性	1	Û					
附件上传完成后,此处会 显示所有上传附件名称。							提交上一步	(<u>K)</u> 步骤 4/4					
保密声明			关闭	首选项		版	权所有 (c) 2006 Oracle	保留所有权利。					

注: 若附件上传错误点击页面中 📓 按钮进行删除。

4.2提交注册信息

四个步骤的信息都录入完成后,点击网页右上角或右下角 提交 按钮。提示注册成功(如下 图所示),则表示注册完成。

关闭 首选项 个性化页 诊断

B. 論认 今往化"聽认" 谢谢您为最公司注册,已揭交您的注册以供事批,并且将在审批结束时通过电子邮件通知您注册状态。

关于此页 保密声明

新祝師客(い)2006 0)

3

供应商平台(ISP)登陆网址

本章介绍供应商注册后,邮件通知供应商审批具体情况,及如何进行 收藏或保存登陆网址

保存供应商平台(ISP)登陆网扯

【第一步】:登陆注册时填写的邮箱,查看邮件	1/140 ×	$(\leftarrow \rightarrow) (\diamondsuit)$
在		[1元夺宝] ×
林 の は 注意 ふ 生き の 生 し か か し か か し か か か か か か か か か か か か		
□ ■ Workflow Mailer ▷ FYI; Default enterprise name 供应商协作网络:确认注册	U	
🗌 🎽 Workflow Mailer 🔋 FYI: Default enterprise name 供应商协作网络 : 已提交注册	0	
注册成功后将会收到三封邮件,分别提示:		
已提交注册:注册提交,告知提交成功。		
确认注册:坚朗公司初审通过。		
注册审批:坚朗公司审批通过,恭喜您成为坚朗公司供应商。		
【第二先】, 占开"注册审批"的邮件		
《 2回 回夏 回居主記 × 額友 ∨ 団除 卒 扱 防心力 × 都可知 × 更多 ×		
FYI: Default enterprise name 供应商协作网络:注册审批 III P ① 🖶	精简信息。	
茨(F)、Worknow Mailer <kism@winiong.cn> +</kism@winiong.cn>		
时 间:2016年03月25日 17:11 (星鹀五)		
时 件:1个(20通知洋细运科.html)重量附件		
▶ 重要邮件,用VID邮箱专用收发速度,体验很行级实保! 升级体验>>	×	
登陆账号及登陆密码		
至 時伯金 激迷目期 2016-03-25 17:10:39		
如日 2260959		
己批単認力均同 Default enterprise name 的供应商协作网络而向其注册的请求,现在您可以使用自己的用户名(<u>KINLONG WX@163.COM</u>)和临时口令 PIS_ESD 登录到 <u>Oracle Applications 英統</u> ,在首 系統会要求認要改口令。	首次登录时,为安全起见,	
u用仍肯疑问就會需要其他信息,请通过KL_UAT_03() 与我们联系。		
Sika请加入 Oracle 供应商网络 (OSN),	a 11	
36N 是先需的在线服务,越来越多的供应局和实方通过这项服务进行贸易或维护重要的贸易伙伴关系,通过 OSN,组织可以加速供应周目用、目动化电子单据交易并降低成本。	YAL .	
息了解有关 OSN 的更多信息?请访问 http://www.orade.com/applications/procurement/supplierNetwork.html		
要在 OSN 中注册,请在 http://osn.orade.com/ 创建一个帐户。		
注册后,您教可以 1. 重对您的常果伙伴并将他们添加到您的网络中 2. 邀请公司的前用作加入 OSN 并为其分配责任 3. 思慧爱心信义持约电子单声事务处理		
有关更多后境步骤,清参词 OSN 上的 FAQ 部分。	۹	
【第三步】: 点开"登陆网址",以下登陆页面是与我司协同	使用的使	共应商平台(ISP)

文件(E) 編輯(E) 查看(Y) 历史(E) 书签(E) 工具(E	() 帮助(E)				-	8 ×
🚜 hao123_上网从这里开始 🛛 🗙 (3對未读) 网络	島由5箱6.0版 × 登录	×				
< 🌏 klsrn2. kinlong. en 8030/0A_HTHL/RF. jsp?functi	on_id=28910&resp_id==1&resp_app3	L_id=-l&security_group_id=O⟨_code=ZHS¶ns=QInSL\$ C Q 搜索		· 🏦	9	Ξ
😰 最常访问 🛄 火狐官方站点 🛄 新手上路 🦲 常用网址	🔞 爱淘宝(原淘宝特卖)					
ORACLE		The second s				
 日本 日本 <p< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></p<>						
After Table Layout	Arterik Stack Layout: Arterik Table Layout: (region	114) (Title Lacouti (regionia)				
		*BH>E (=0; = (=(=0; = (=(0; = (=(1; ((1; (1; (1; (1: (1; (1: (1: (1: (1: (1: (1: (1: (1: (1: (1:				
	<u>个性化 Table Layout</u> 选择语言: English	司由6日元 -				
关于此页 探索声明			版权新有(の2)	DB Oracle	or failed and	जरूमा.

为方便后续登陆请添加收藏夹及保存(以下为火狐浏览器操作步骤) 添加收藏夹:点击书签——点击将此页加为书签——录入名称——点击完成

文件(P) 编辑(B) 查看(V) 历史	② 书签 ® 工具 ① 帮助 创		
	管理所有书签	Ctrl+Shift+B	
haol23_上网从这里升归	└── ▽查看 Pocket 列表		* (*
🗲 🌏 klsrm2. kinlong. cn:8030/0	JA_H YAHK页 turbu th th 这	C111D	group_id=0@lang_code=ZHS¶ms=QJnS:
		CULID	
2 最常切问 🦲 火狐官力站点 🛄 新			
ORACLE	■ 予签上具栏	•	and the second
	📃 反应使用的书签	•	
	>>> 最近使用的标签	•	
◆ 相读 於测到音外的 URL 会物 它返油。	mag Mozilla Firefox	•	
Att/k Table Layout	□ 登录生产环境		
文件(12) 編輯(12) 査者(1) 历史(2) 书签(12) 工具(1	2) 帮助 (1)		
🏭 hao123_上网从这里开始 🗙 💄 (3對未读) 网	品邮箱6.0版 × 登录 × +		
(klsrm2. kinlong. en: 8030/0A_HTML/RP. jsp?functi	on_id=28910&resp_id==1&resp_appl_id==1&security_group_id=0&	lang_code=ZHS¶ns=QJnSL3 C Q 複素	* E
🦻 最常访问 🦲 火狐官方站点 🦳 新手上路 🛄 常用网址	🔞 愛淘宝(原淘宝特卖)		编辑此书签
ORACLE			移除书鉴 (g)
❷ 错误		名称 (2)	: 堅明供应商平台(ISP) 澄泉 回 书弦英单
检测别等外的 URL 参数,它将被忽略。		标签 ①	· 使用英文逗号分。Ctrltprt制线
			完成 取消
	Attack Lawart		S可以在您的所有设备上用 同步 获取您 ×
	个性化 Table Layout: (region144)	11 F	17032 • 1498 J MT
	个性化 Table Layout: (regi	<u>on14)</u>	
	(室間:michaelpines *口会	smith)	
	(立術:4u99v23) (立術:4u99v23)		
	国家国家	1	
	可访问性无	•	
	个性化 Table Layout		
	透睡调音: English 简体中文		
	L EA MI		
	🦳 坚朗供应商平台 (ISP) 🦉	「「「「「」「「」」を当	
添加成功后书签有			
倪友、占土文件	_占土收五面呈方头_	——綸〉促友友转	——但友
你付: 尽可又什——	- 尽可付火囬力什八-	——	

